

Sloten, hangslotbeugels en toebehoren

5 stappen om het juiste slot voor de juiste toepassing te kiezen

1. Ga na welk soort slot het best bij de toepassing past. Het overzicht hieronder kan u hierbij helpen.
2. Bepaal de hoogte en diameter van de beugel (deze informatie wordt in deze catalogus bij elk loto-systeem vermeld.)
3. Kies een sleutelsysteem: Keyed Different, Keyed Alike, Master Keyed (meer uitleg verder op deze pagina).
4. Kies de kleur van het hangslot.
5. Besluit of het slot gegraveerd moet worden.

Kies het meest geschikte slot voor uw toepassing!

	Veiligheidsslot	Messing slot	Aluminium slot	Stalen slot
Compact en licht	✓	✓	✓	
Niet-geleidende behuizing en cilinder	✓			
Hoogste weerstand tegen roest	✓	✓		
Meest vonkvrij	✓	✓		
Best beveiligd tegen manipulatie	✓		✓	
Meest robuust			✓	✓
Gepersonaliseerd sleutelsysteem	✓		✓	✓
Gegraveerd*		✓	✓	

*Enkel als gepersonaliseerd product op aanvraag verkrijgbaar.

Opties voor sleutels en registratie

Keyed Different: verschillende sloten

Bij aankoop uit voorraad worden de Brady hangsloten "Keyed Different" geleverd. Dit betekent dat het ene hangslot niet met de sleutel van een ander hangslot geopend kan worden. Hangsloten van Brady zijn voorzien van cilinders met vijf of zes stiften. Zowel cilinders als sleutels worden op nauwgezette wijze machinaal vervaardigd volgens strenge normen. Dit biedt ons de mogelijkheid een groter aantal unieke sleutels te maken dan andere sloten met hetzelfde aantal stiften. Hierdoor wordt het nog onwaarschijnlijker dat u ooit identieke sloten ontvangt. Om te waarborgen dat ieder Brady slot anders is dan de Brady sloten die u reeds hebt, kunnen wij uw sloten registreren. Neem voor meer informatie contact op met uw Brady distributeur.




Keyed Alike: identieke sloten

Een set identieke sloten kan met dezelfde sleutel geopend worden. Deze optie is handig als een enkele werknemer meerdere sloten toegewezen krijgt.




Master Keyed: met looper

De looper wordt gebruikt om meerdere verschillende sloten te openen. Hierdoor kan een supervisor een slot snel verwijderen als er zich een noodgeval voordoet. Om te waarborgen dat werknemers exclusieve toegang behouden, moeten lopers worden bewaard op een beveiligde locatie die uitsluitend toegankelijk is voor het management.



Grand Master Keyed: met centrale looper

Het lopersysteem kan worden uitgebreid naar verschillende teams. Op deze manier beschikt ieder team over een looper en kunnen alle sloten van alle teams worden geopend met een "centrale" looper.




Sloten, hangslotbeugels en toebehoren

Brady Veiligheidsslot: Het nr. 1 lockout slot!

- Compact en licht
- Verbeterde stootvastheid
- Superieure bestendigheid tegen extreme temperaturen, chemische stoffen en corrosie
- Niet-geleidende en vonkvrije behuizing
- Ideaal voor elektrische toepassingen
- Geribbelde structuur voor een betere grip
- Vervaardigd van robuust versterkt nylon met beugel van gehard staal
- Sloten standaard geleverd met labels in het Engels en Frans
- **Sloten worden Keyed Different geleverd**
- **Andere sleutelsystemen en registratie mogelijk**
- Ieder hangslot geleverd met 1 sleutel







6 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
051344	Blauw	40 mm	60 mm	26 mm
051339	Rood			
051353	Zwart	18,5 mm	20 mm	7 mm
051346	Geel			
051345	Groen			
051347	Oranje			

Betere beveiliging dankzij unieke cilinder!

- Gepatenteerde geïsoleerde sleutelkern beschermt gebruikers tegen schokken bij het insteken van de sleutel
- Meer unieke sleutelvarianten dankzij precisiecilinder met 6 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie
- Speciaal paracentrisch sleutelprofiel voor optimale beveiliging
- Sleutel onverwijderbaar in open positie

Brady stalen hangslot met 20 mm beugel

6 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
051280	Blauw	40 mm	60 mm	26 mm
051279	Rood			
051284	Zwart	18,5 mm	20 mm	7 mm
051282	Geel			
051281	Groen			
051283	Oranje			

Brady stalen hangsloten

- Versterkt gelamineerd staal, bestand tegen extreem fysiek geweld
- Beugel van gehard staal, moeilijk door te knippen
- Stalen lagen van het huis afzonderlijk gecoat voor een superieure roestvastheid
- Meer unieke profielen dankzij precisiecilinder met 5 stiften, beter beveiligd tegen manipulatie dan conventionele sloten met 4 stiften
- Geleerde stootbandjes voor identificatie en bescherming
- **Sloten worden Keyed Different geleverd**
- **Andere sleutelsystemen en registratie mogelijk**
- Ieder hangslot geleverd met twee sleutels

Brady stalen hangslot met 38 mm beugel

6 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
805816	Blauw	40 mm	72 mm	26 mm
805815	Rood			
805819	Zwart	18,5 mm	38 mm	7 mm
805817	Geel			
805818	Groen			
805820	Oranje			

Brady stalen hangslot met 47 mm beugel

6 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
051291	Blauw	40 mm	87 mm	26 mm
051290	Rood			
051299	Zwart	18,5 mm	47 mm	7 mm
051297	Geel			
051292	Groen			
051298	Oranje			



Sloten, hangslotbeugels en toebehoren

Aluminium hangsloten

Massief aluminium behuizing met verchromde geharde stalen beugel

- Licht maar robuust
- Bestand tegen chemicaliën en corrosie.
- Meer unieke profielen dankzij cilinder met 6 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie
- **Sloten worden Keyed Different geleverd**
- **Andere sleutelsystemen en registratie mogelijk**
- Ieder hangslot geleverd met twee sleutels
- Ontworpen voor veeleisende werkomgeving



Aluminium hangslot met 25 mm beugel

6 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
051361	Blauw			
051360	Rood	40 mm	73 mm	18 mm
051369	Zwart			
051363	Geel			
051362	Groen	19 mm	25 mm	6,5 mm
051368	Oranje			

Aluminium hangslot met 38 mm beugel

6 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
051371	Blauw			
051370	Rood	40 mm	83,35 mm	18 mm
050274	Zwart			
051377	Geel			
051376	Groen	19 mm	38 mm	6,5 mm
051378	Oranje			



Messing hangsloten: roesten nooit!

Volmessing behuizing en beugel

- Vonkvrij, ideaal voor omgevingen waarin met brandbaar materiaal wordt gewerkt
- Corrosiebestendig
- Meer unieke profielen dankzij cilinder met 6 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie.
- Sloten beschermd door omhulsels van gekleurd vinyl
- **Sloten worden Keyed Different geleverd**
- Ieder hangslot geleverd met twee sleutels

12 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
051355	Blauw			
051354	Rood	43 mm	59 mm	17 mm
051359	Zwart			
051357	Geel			
051356	Groen	20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm
051358	Grijs			

Messing hangslot - beugel in roestvrij staal

Volmessing behuizing, beugel in roestvrij staal

- Corrosiebestendig
- Veiligheidscilinder
- **Sloten worden Keyed Different geleverd***
- Ieder hangslot geleverd met twee sleutels



*op aanvraag zijn de sloten met artikelnr. 805828 en 805830 Keyed Alike verkrijgbaar

6 sloten/pak		Afmetingen			Stiften
Artikelnr.					
805827		30 mm	47 mm	12 mm	4
		20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm	
805828*		39 mm	66 mm	13 mm	5
		19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm	
805829		39 mm	83 mm	13 mm	5
		19,5 mm	38 mm	6,5 mm	
805830*		49 mm	73 mm	15 mm	5
		28 mm	27 mm	7 mm	

Sloten, hangslotbeugels en toebehoren

Volledig geïsoleerd slot

- Massief koperen behuizing
- Volledig overtrokken huis met cilinderafdekking ter bescherming tegen vuil
- Cilinder met 5 stiften
- Binnenwerk vervaardigd van roestvrij materiaal
- Schokbestendig omhulsel van vinyl, ter bescherming van gelakte oppervlakken
- Geharde of roestvrije stalen beugel
- Behuizing en beugel volledig geïsoleerd tegen elektrische schokken
- **Sloten Keyed Different geleverd, op aanvraag Keyed Alike verkrijgbaar**



Artikelnr.	Type	Afmetingen			Sloten/pak
805836	Roestvrij stalen beugel (blauw)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805835	Geharde stalen beugel (grijs)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Het ultieme veiligheidsslot

- Beugel en behuizing gemaakt van de hoogste kwaliteit gehard gelegeerd staal
- Abus-Plus schijfcilinder met 7 stiften voor de beste beveiliging tegen manipulatie en uitwisseling van sleutels
- **Sloten worden Keyed Different geleverd, op aanvraag Keyed Alike verkrijgbaar**



Artikelnr.	Afmetingen			Sloten/pak
805837				3
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805838				3
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805839				1
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Messing hangslot

- Messing behuizing met beugel in gehard staal
- Binnenwerk volledig roestvrij
- Veiligheidscilinder
- **Sloten Keyed Different geleverd**



Artikelnr.	Afmetingen			Sloten/pak	Stiften
805831				6	4
	30 mm	47 mm	12 mm		
805832				6	5
	14,5 mm	14,5 mm	5 mm		
805833				6	5
	39 mm	66 mm	13 mm		
805834				6	5
	19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm		
805834				6	5
	49 mm	73 mm	15 mm		
	28 mm	27 mm	7 mm		

“Cobra” kabel

Flexibele staaldraad met een beschermende PVC coating.



6 kabels/pak	
Artikelnr.	Afmetingen
805844	Ø 8 mm / 250 cm lang

Veiligheidsketting

- Veiliger dan staalkabel
- Ketting gemaakt van speciaal gehard staal
- Textielhoes tegen beschadiging van lak of chroom



2 kettingen/pak	
Artikelnr.	Afmetingen
805845	Ø 8 mm / 110 cm lang
805846	Ø 10 mm / 110 cm lang

LOCKOUT TAGOUT

Hangslotbeugels en toebehoren

Niet-geleidend vergrendelingsysteem

- Gemaakt van sterk en onbuigzaam rood kunsthar
- Flexibel in gebruik, bestand tegen barsten en de meeste chemische stoffen
- Uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen
- Goede prestaties bij zowel lage als hoge temperaturen
- Min. diameter van opening voor systeembeugel: 10 mm
- Max. diameter hangslotbeugel: 9 mm
- Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm
- Verpakking: 1 stuk



Artikelnr.	Omschrijving
045582	Niet-geleidend vergrendelingsysteem



Zware stalen lockout

- Inbraakveilig ontwerp voorkomt vandalisme
- Solide U-vormige stalen grendel kan niet meer los van zodra de sloten aangebracht zijn
- Ruimte voor 3 sloten
- Binnendiameter van U-vorm bedraagt 25,4 mm
- Verpakking: 1 stuk
- Max. diameter hangslotbeugel: 9 mm
- Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm



Artikelnr.	Omschrijving
236918	Stalen lockout
230000	Stalen lockout + ketting (150 mm)



Nylon vergrendelingsysteem

- Niet-geleidend vergrendelingsysteem met ruimte voor 6 hangsloten
- Kan een gewicht van 450 kg weerstaan maar weegt zelf slechts 30 g
- Veilige en effectieve vergrendeling van alle apparatuur
- Min. diameter van opening voor systeembeugel: 7 mm
- Max. diameter hangslotbeugel: 9 mm
- Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm
- Verpakking: 1 stuk



Artikelnr.	Omschrijving
236916	Nylon vergrendelingsysteem




Multi-hangslotbeugel

- Tot max. 6 medewerkers voegen hun slot aan de beugel toe om een installatie te blokkeren
- Staal met vinyl coating
- Beschikbaar in rood en geel
- Beschikbaar in 2 formaten
- Max. diameter hangslotbeugel: 9,5 mm
- Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm
- Verpakking: 12 stuks



Artikelnr.	Beugel-opening	Kleur
805840	25 mm	Rood
805841	38 mm	Rood
805842	25 mm	Geel
805843	38 mm	Geel



Hangslotbeugels en toebehoren

Economy lockout

- Voor gebruik op zekeringen- en schakelkasten
- Robuust staal
- Beugel: 25,4 mm
- Ruimte voor 6 hangsloten
- Max. diameter hangslotbeugel: 10 mm
- Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm
- Verpakking: 1 stuk

Artikelnr.
236920



Compacte lockout

- Voor lockout omstandigheden waarbij de grootte varieert
- Heeft 2 beugelgroottes: één van 31,75 x 44,45 mm en een andere met een diameter van 19 mm
- Vergrendelt kleine schakelkasten tot grote controle-apparatuur, zonder dat u op zoek moet gaan naar beugels van verschillende groottes
- Ruimte voor 6 hangsloten
- Max. diameter hangslotbeugel: 10mm
- Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm
- Verpakking: 1 stuk

Artikelnr.
236919



Beschrijfbare multi-hangslotbeugels

- Combinatie van multi-hangslotbeugel met veiligheidstag
- Eén medewerker kan een installatie beveiligen en onderhoud plegen
- Max. vijf andere werknemers kunnen hun eigen sloten en tags plaatsen
- Sterke geanodiseerde aluminiumlegering
- Beschrijfbaar met pen, potlood of permanente markeerstift
- Met pen of potlood gemaakte opschriften kunnen gewist worden
- Afmeting: 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- Max. diameter hangslotbeugel: 8 mm
- Min. hoogte hangslotbeugel : 20 mm

Artikelnr.	Tekst
265390	Do not operate
265393	Ne pas faire fonctionner
265391	Nicht schalten
265392	Niet bedienen

Zie pagina 154 voor markeerpennen



Blanco multi-hangslotbeugels

- Materiaal: aluminium
- Afmetingen: 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- Max. diameter hangslotbeugel: 8 mm
- Min. hoogte hangslotbeugel : 20 mm
- Verpakking: 5 stuks

Artikelnr.	Kleur
265399	Rood
225199	Blauw
225198	Groen
225197	Goud
225196	Zilver



BRADY
Op maat

Combineer deze blanco hangslotbeugels met een gepersonaliseerde tag. Voeg uw logo en/of barcode toe, bepaal zelf uw tekst.

Contacteer uw Brady Specialist voor meer informatie.


LOCKOUT TAGOUT

Lockout stations

Slotenborden

U vindt uw sloten, labels en lockouts makkelijk terug dankzij deze opvallende slotenborden van Brady. De slotenborden uit duurzame kunststof, zijn gebouwd om te weerstaan aan de zwaarste omstandigheden.

Borden worden geleverd ZONDER componenten.



Slotenbord voor 5 personen

- Afmetingen: 29,2 x 39,3 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050989	Slotenbord voor 5 personen



Slotenbord voor 10 personen

- Afmetingen: 34,2 x 34,2 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050990	Slotenbord voor 10 personen

Zie pag. 132-134
voor tags

Zie pag. 123-125
voor hangsloten


Zie pag. 126
voor hangslotbeugels



Slotenbord voor 20 personen

- Afmetingen: 59,7 x 29,2 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050991	Slotenbord voor 20 personen



Slotenbord voor 36 personen

- Afmetingen: 54,6 x 59,7 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050992	Slotenbord voor 36 personen

Lockout stations

Aanpasbare lockout stations

- Gemaakt van stevig polystyreen met voorgeboorde gaten voor een gemakkelijke bevestiging aan een muur
- Openingen voor haakjes in achterkant en zijkanten
- Haken kunnen makkelijk verplaatst worden

Lockout stations worden geleverd **ZONDER inhoud**.



Extra-groot lockout station

- Afmetingen: 76,2 x 63,5 x 13,3 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050993	Extra-groot lockout station



Groot lockout station

- Afmetingen: 66 x 49,5 x 12,7 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050994	Groot lockout station



Klein lockout station

- Afmetingen: 46 x 30,5 x 10 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050997	Klein lockout station



Industrieel lockout station

- Vergrendelbare, metalen, poedergelakte gele opbergkast
- In de hoogte verstelbare legplank (1)
- Ruimte voor bewaren van diverse vergrendelingssystemen
- Kan aan muur worden bevestigd en is makkelijk te verplaatsen
- Vergrendelbaar: gaatje voorzien voor hangslot
- Afmetingen (H x W x D): 40,6 x 35,5 x 15,2 cm

Artikelnr.	Omschrijving
800123	Industrieel lockout station
800129	Extra legplank

LOCKOUT TAGOUT


Lock boxes & borden voor hangsloten



Group Lock Box

- Vereenvoudigt het vergrendelen van grote machines
- Nadat de machine of het proces vergrendeld is, worden de sleutels van deze vergrendeling in de lock box geplaatst. Ieder geautoriseerd teamlid bevestigt een persoonlijk slot op de lock box
- Verzekert dat geen enkele persoon toegang heeft tot de sleutels in de lock box zonder dat de andere teamleden hier kennis van nemen
- Afmetingen: 230 x 88 x 150 mm
- Verpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Kleur
065699	Rood
045190	Blauw
065672	Geel



Group Lockout Center


- 18 haken voor sleutels, twee gleuven voor sloten om de kast te vergrendelen (sloten niet meegeleverd)
- Vergrendel meerdere energiebronnen en bewaar alle sleutels hiervoor veilig op in het group lockout center
- Acryl constructie, kan het openbreken van de kast niet voorkomen
- Verpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen
800127	Lockout center - 18 haken	19,5 x 40,6 x 6,4 cm
800116	Lockout center - 8 haken	19,5 x 30,5 x 6,4 cm
800117	Lockout center - 3 haken	15 x 15 x 8 cm

Hangslotkast

- Rode poedergelakte stalen kast
- Elke met nikkel gelaagde metalen haak is groot genoeg voor 2 hangsloten (niet meegeleverd)
- Afsluitbaar (2 sleutels meegeleverd)

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen
800118	Hangslotkast - 18 haken	39,4 x 45,7 x 5 cm
800119	Hangslotkast - 8 haken	25,4 x 30,5 x 5 cm



Hangslotbord

- Stalen hangslotbord met rode plastic coating
- Klein station kan 6 hangsloten bevatten
- Groot station kan 36 hangsloten bevatten
- Sloten niet meegeleverd
- Verpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen (L x H x D)
800120	Klein hangslotstation (zonder sloten)	40,6 x 7,6 x 3,1 cm
800121	Groot hangslotstation (met sloten)	7,6 x 5,7 x 3,1 cm




Lockout tassen



Grote lockout tas

- Vervaardigd van nylon met bevestigingslus aan achterkant
- Stel uw eigen lockout-kit samen en gebruik de tas om alles netjes weg te bergen
- Afmetingen (H x B x D): 20,3 x 17,8 x 7,6 cm
- Verpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
050979	Grote lockout-tas



Lockout riemtas

- Nylonmateriaal geschikt voor zwaar gebruik, voorzien van lussen om de tas aan een riem te bevestigen
- Plaats alle nodige lockout-materialen in de tas zodat u alles direct bij de hand heeft
- Afmetingen (H x B x D): 12 x 19 x 5 cm
- Verpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
051172	Grote lockout-tas



Lockout schoudertas

- Gemaakt van 1000 denier Rood cordura nylon met een schouderriem van 95 cm
- Compartment vooraan met sluiting en twee doorzichtige compartimenten aan de zijkanten.
- Afmetingen (H x B x D): 35,5 x 10 x 38 cm
- Verpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
806200	Lockout schoudertas



Lockout draagtas

- Gemaakt van 600 denier polyester met een verwijderbare schouderriem van 95 cm en 8 compartimenten
- Afmetingen (H x B x D): 12,5 x 42 x 21,5 cm
- Verpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
099162	Lockout draagtas

LOCKOUT TAGOUT

Cadenas, mâchoires et accessoires

5 étapes pour vous aider à choisir le cadenas approprié

1. Définissez le type de cadenas qui vous convient le mieux à l'aide du graphique ci-dessous.
2. Définissez la hauteur et le diamètre de l'anse.
3. Choisissez le système le mieux adapté: Clé unique, Keyed Alike, Master Keyed.
4. Choisissez la couleur du cadenas.
5. Indiquez si le cadenas doit porter une inscription gravée.

Choisissez la serrure la mieux adaptée à votre application

	CADENAS DE SÉCURITÉ	CADENAS EN LAITON	CADENAS EN ALUMINIUM	CADENAS EN ACIER
Compact & léger	✓	✓	✓	
Corps & chambre de clé non conducteur	✓			
Renforcée anti-rouille	✓	✓		
Anti-étincelles	✓	✓		
Sécurisé	✓		✓	
Robuste			✓	✓
Système de clés personnalisées	✓		✓	✓
Gravure*		✓	✓	

*Seulement disponible "sur mesure"

Clés et options de suivi

Clés uniques

Chaque cadenas Brady provenant du stock est livré avec une clé unique. Il est donc impossible d'ouvrir plusieurs cadenas avec la même clé. Les cadenas Brady sont équipés de cylindres à 5 ou 6 goupilles. Les cylindres et les clés sont soumis à un processus de fabrication conforme aux normes en vigueur. De cette manière, nous pouvons offrir un plus grand nombre de clés uniques ce qui réduit presque à néant le risque de recevoir un cadenas identique. En outre, pour garantir que chacun de vos cadenas Brady soit unique, nous pouvons également les répertorier (contactez votre distributeur Brady pour obtenir de plus amples informations).




Keyed Alike

Une seule clé permet d'ouvrir tous les cadenas d'un même lot. Cette option est particulièrement avantageuse lorsqu'une seule personne doit gérer plusieurs cadenas.




Master Keyed

Un passe-partout (master key) permet d'ouvrir plusieurs cadenas à clé unique. Ainsi, en cas d'urgence, la direction peut facilement ouvrir l'un ou l'autre cadenas. Cependant, pour que les employés conservent un contrôle exclusif sur les cadenas dont ils sont responsables, il convient de ranger les passe-partout dans un lieu accessible uniquement à la direction.



Grand Master Keyed

Ce système de passe peut être étendu à plusieurs équipes. Ainsi, chaque équipe possède un passe, qui peut ouvrir les cadenas de toutes les équipes, en cas de besoin.



Cadenas, mâchoires et accessoires







Cadenas de sécurité Brady: Nos meilleurs cadenas pour les applications de condamnation

- Compacts et légers
- Résistance renforcée aux chocs
- Corps non conducteur et anti-étincelles
- Parfaits pour les applications électriques
- Structure striée, pour une meilleure prise en main
- Fabriqués en nylon renforcé, très robuste, avec une anse en acier trempé
- Résistance exceptionnelle à la chaleur, aux produits chimiques et à la corrosion
- Livrés en standard avec des étiquettes en anglais, en français et en espagnol
- **Livrés avec des systèmes de clés uniques**
- **Systèmes de clés personnalisées disponibles**
- Chaque cadenas est livré avec 1 clé









Un cylindre exceptionnel pour une sécurité et une fiabilité renforcées

- La chambre de clé isolée, brevetée, protège les utilisateurs de tout choc électrique.
- Le cylindre à 6 goupilles, fabriqué avec précision, offre plus de possibilités de découpes de clés distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochetage.
- L'entrée de serrure réservée et paracentrique, optimise la sécurité.
- La clé n'est libérée que lorsque l'anse du cadenas est fermée.

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051344	Bleu	38 mm	87 mm	25 mm
051339	Rouge			
051353	Noir			
051346	Jaune			
051345	Vert	18,5 mm	38 mm	6,5 mm
051347	Orange			







Cadenas en acier Brady – anse de 20 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051280	Bleu	40 mm	60 mm	26 mm
051279	Rouge			
051284	Noir			
051282	Jaune			
051281	Vert	18,5 mm	20 mm	7 mm
051283	Orange			







Cadenas en acier Brady

- Acier laminé renforcé, extrêmement résistant aux agressions
- Anse en acier trempé, très difficile à couper
- Plaques du corps traitées individuellement, pour une protection renforcée contre la rouille
- Cylindre à 5 goupilles, offrant plus de possibilités de découpes de clé distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochetage qu'un cylindre à 4 goupilles standard
- Protections de couleur, pour l'identification et la protection
- **Livrés avec des systèmes de clés uniques**
- **Des systèmes de clés personnalisés sont également disponibles**
- Chaque cadenas est livré avec deux clés

Cadenas en acier Brady – anse de 38 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
805816	Bleu	40 mm	72 mm	26 mm
805815	Rouge			
805819	Noir			
805817	Jaune			
805818	Vert	18,5 mm	38 mm	7 mm
805820	Orange			

Cadenas en acier Brady – anse de 47 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051291	Bleu	40 mm	87 mm	26 mm
051290	Rouge			
051299	Noir			
051297	Jaune			
051292	Vert	18,5 mm	47 mm	7 mm
051298	Orange			



Cadenas, mâchoires et accessoires

Cadenas en aluminium

Corps en aluminium massif, avec une anse en acier chromé trempé

- Légers mais solides
- Résistent aux produits chimiques et à la corrosion
- Cylindre à 6 goupilles, offrant plus de possibilités de découpes de clé distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochitage
- **Livrés avec systèmes de clés uniques**
- Chaque cadenas est livré avec deux clés
- Conçus pour les environnements de travail extrêmes




Cadenas en aluminium – anse de 25 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051361	Bleu			
051360	Rouge	40 mm	73 mm	18 mm
051369	Noir			
051363	Jaune			
051362	Vert	19 mm	25 mm	6,5 mm
051368	Orange			

Cadenas en aluminium – anse de 38 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051371	Bleu			
051370	Rouge	40 mm	83,35 mm	18 mm
050274	Noir			
051377	Jaune			
051376	Vert	19 mm	38 mm	6,5 mm
051378	Orange			



Cadenas en laiton: finie la rouille!

Boîtier et anse en laiton massif

- Anti-étincelles: parfaits pour une utilisation à proximité de produits inflammables
- Résistant à la corrosion
- Cylindre à 6 goupilles, offrant plus de possibilités de découpes de clé distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochitage
- Protégés par des gaines en vinyle de couleur
- **Livrés avec des systèmes de clés uniques**
- Chaque cadenas est livré avec deux clés

12 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051355	Bleu			
051354	Rouge	43 mm	59 mm	17 mm
051359	Noir			
051357	Jaune			
051356	Vert	20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm
051358	Gris			

Cadenas en laiton - anse en inox

Corps en laiton massif, anse en inox

- Résistent à la corrosion
- Cylindre à gorge avec goupille de précision
- **Livrés avec des systèmes de clés unique***
- Chaque cadenas est livré avec deux clés

*Les cadenas avec les référence 805828 et 805830 sont disponibles sur demande avec Keyed Alike.



6 cadenas/paquet				
Réf.	Dimensions			Goupilles
805827				4
	30 mm	47 mm	12 mm	
805828*				5
	20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm	
805829				5
	39 mm	66 mm	13 mm	
805829				5
	39 mm	83 mm	13 mm	
805830*				5
	19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm	
805830*				5
	49 mm	73 mm	15 mm	
805830*				5
	28 mm	27 mm	7 mm	

Cadenas, mâchoires et accessoires

Cadenas isolation totale

- Corps en laiton massif
- Corps scellé avec cache-entrée pour protéger le cylindre de la saleté
- Cylindre à 5 goupilles
- Éléments internes fabriqués avec des matériaux anti-corrosion
- Corps anti-choc en vinyle, qui protège les surfaces peintes
- Anse en acier trempé ou inoxydable
- Corps et anse entièrement isolés des chocs électriques
- **Livrés avec clés uniques, disponibles sur demande avec Keyed Alike**



Réf.	Type	Dimensions			Cadenas/paquet
805836	Anse en acier inoxydable (bleu)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805835	Anse en acier trempé (gris)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Cadenas de haute sécurité

- Anse et corps en alliage d'acier trempé haute qualité
- Cylindre à disque à 7 goupilles Abus-Plus pour une protection optimale contre tout crochetage ou échange de clés
- **Livrés avec clés uniques, disponibles sur demande avec Keyed Alike**



Réf.	Dimensions			Cadenas/paquet
805837				3
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805838				3
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805839				1
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Cadenas en laiton

- Corps en laiton avec anse en acier trempé
- Tous les éléments sont fabriqués dans des matériaux anti-corrosion
- Cylindre à gorge avec goupille de précision
- **Livrés avec clés uniques, disponibles sur demande avec Keyed Alike**



Réf.	Dimensions			Cadenas/paquet	Goupilles
805831				6	4
	30 mm	47 mm	12 mm		
805832				6	5
	14,5 mm	14,5 mm	5 mm		
805833				6	5
	39 mm	66 mm	13 mm		
805834				6	5
	19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm		

Câble "Cobra"

Câble souple en acier avec revêtement de protection en PVC.



6 câbles/paquet	
Réf.	Dimensions
805844	Ø 8 mm / 250 cm de long

Chaîne haute sécurité

- Bien plus sûre qu'un câble en acier
- Chaîne en acier trempé
- Le manchon en tissu protège les surfaces peintes ou chromées



2 chaîne/paquet	
Réf.	Dimensions
805845	Ø 8 mm / 110 cm de long
805846	Ø 10 mm / 110 cm de long

SYSTEMES DE CONSIGNATION

Mâchoires et accessoires

Mâchoires de condamnation non conducteur

- Fabriqués en résine plastique rouge très solide
- Très souples, résistent au crochitage et à la plupart des produits chimiques
- Offrent une excellente isolation électrique
- Résistent à la chaleur et au froid
- Diamètre min. pour l'anse de mâchoire: 10 mm
- Diamètre de l'anse max.: 9 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm
- Conditionnement: 1 pièce



Réf.	Description
045582	Mâchoires de condamnation non conducteur



Système de condamnation en acier lourd

- Système protège les installations contre les manipulations
- Le boulon en acier en forme de U ne peut pas être démonté lorsque les cadenas sont fixés
- Possible d'adapter jusqu'à 3 cadenas
- Diamètre du boulon en forme de U: 25,4 mm
- Conditionnement: 1 pièce
- Diamètre de l'anse max.: 9 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm



Réf.	Description
236918	Condamnation
230000	Condamnation + chaîne (150 mm)



Mâchoires de condamnation en nylon

- Condamnation non conducteur en nylon, permet l'emploi de 6 cadenas
- Acceptent des charges atteignant 450 kg, alors qu'ils ne pèsent que 30 g
- Condamnent en toute sécurité et efficacement n'importe quel équipement
- Diamètre min. pour l'anse de mâchoire: 7 mm
- Diamètre de l'anse max.: 9 mm
- Hauteur de l'anse min: 20 mm
- Conditionnement: 1 pièce



Réf.	Description
236916	Mâchoires de condamnation en nylon




Mâchoires de sécurité multiples

- Permet à six personnes de condamner une installation
- En acier inoxydable enduit de vinyle
- Disponibles en rouge et jaune
- Disponibles en 2 tailles
- Diamètre de l'anse max.: 9,5 mm
- Hauteur de l'anse max.: 20 mm
- Conditionnement: 12 pièces



Réf.	Diamètre d'anneau	Couleur
805840	25 mm	Rouge
805841	38 mm	Rouge
805842	25 mm	Jaune
805843	38 mm	Jaune



Mâchoires et accessoires

Economy Lockout

- Utilisés sur les fusibles ou coffrets électriques
- Acier robuste
- Anse: 25,4 mm
- Acceptent jusqu'à 6 cadenas
- Diamètre de l'anse max.: 10 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm
- Conditionnement: 1 pièce



Réf.
236920



Stubby Lockout

- A utiliser lorsque les dimensions des équipements à condamner varient
- Deux anses: une de 31,75 x 44,45 mm l'autre de 19 mm de diamètre
- Permettent de condamner l'accès d'installations allant des petits coffrets électriques à des unités de contrôle grand format sans devoir transporter et rechercher des charnières de tailles différentes
- Acceptent jusqu'à 6 cadenas
- Diamètre de l'anse max.: 10 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm
- Conditionnement: 1 pièce



Réf.
236919



Mâchoires de sécurité avec inscription

- Combinaison d'étiquettes de condamnation et des mâchoires de sécurité
- Une seule personne peut procéder à une condamnation pour entretenir l'équipement
- 5 personnes supplémentaires (au maximum) peuvent poser leur cadenas et leurs étiquettes
- En alliage d'aluminium anodisé de type 5052, très résistant
- Possible d'effacer les marques faites au stylo ou crayon
- Dimensions: 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- Diamètre de l'anse max.: 8 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm



Réf.	Texte
265390	Do not operate
265393	Ne pas faire fonctionner
265391	Nicht schalten
265392	Niet bedienen



Voir page 154 pour nos marqueurs indélébiles



Mâchoires de sécurité vierges

- Matériau: aluminium
- Conditionnement: 5 pièces
- Dim.: 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- Diamètre de l'anse max.: 8 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm



Réf.	Couleur
265399	Rouge
225199	Bleu
225198	Vert
225197	Or
225196	Argenté



Produits Personnalisés

Combinez les mâchoires vierges avec des étiquettes personnalisées. Avec ou sans logo, avec ou sans code à barres, votre propre texte...

Contactez votre Spécialiste Brady pour plus d'informations.

SYSTEMES DE CONSIGNATION

Stations de condamnation

Panneaux de cadenas

Les panneaux de cadenas Brady sont visibles de loin. Ils permettent donc d'accéder facilement à vos cadenas, plaquettes et systèmes de condamnation d'installations. Egalement, constitués de matériaux plastiques durables, ils peuvent résister aux conditions extrêmes.

Livrés sans cadenas ni accessoires



Panneau 5 cadenas

- Dimensions: 29,2 x 39,3 cm

Réf.	Description
050989	Panneau 5 cadenas (panneau seul)



Panneau 10 cadenas


- Dimensions: 34,2 x 34,2 cm

Réf.	Description
050990	Panneau 10 cadenas (panneau seul)

Etiquettes:
Voir page 132-134

Cadenas:
Voir page 123-125


Mâchoires
Voir page 126



Panneau 20 cadenas

- Dimensions: 59,7 x 29,2 cm

Réf.	Description
050991	Panneau 20 cadenas (panneau seul)



Panneau 36 cadenas

- Dimensions: 54,6 x 59,7 cm

Réf.	Description
050992	Panneau 36 cadenas (panneau seul)

Stations de condamnation

Stations réglables

- Fabriqués en polystyrène solide pré-percé pour faciliter le montage au mur
- Le fond et les côtés sont perforés pour permettre l'utilisation de crochets
- Les crochets dans ces stations peuvent être disposés comme vous voulez

Livrés sans cadenas ni accessoires!



Station de condamnation grande taille

- Dimensions: 76,2 x 63,5 x 13,3 cm

Réf.	Description
050993	Station de condamnation - Grande taille (station seule)



Station de condamnation taille moyenne

- Dimensions: 66 x 49,5 x 12,7 cm

Réf.	Description
050994	Station de condamnation - Taille moyenne (station seule)



Station de condamnation petite taille

- Dimensions: 46 x 30,5 x 10 cm

Réf.	Description
050997	Station de condamnation - Petite taille (station seule)



Station Lockout industrielle

- Armoire condamnable en métal jaune
- Une étagère réglable (étagères supplémentaires disponibles)
- Peut contenir un large éventail de dispositifs de verrouillage
- Peut être accrochée au mur; facilement transportable
- Dimensions: 40,6 x 35,5 x 15,2 mm

Réf.	Description
800123	Station Lockout industrielle
800129	Étagère supplémentaire

Boîtes de condamnation & centre de gestion de cadenas



Boîtes de condamnation

- Simplifient la condamnation de grandes machines
- Après le verrouillage de la machine ou du processus, les clés sont mises dans la boîte de condamnation
- Chaque membre autorisé fixe son cadenas personnel sur la boîte
- On s'assure de cette manière que personne n'ait accès aux clés situées dans la boîte à moins que chaque membre du groupe n'enlève son cadenas
- Dimensions (L x P x H): 230 x 88 x 150 mm
- Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Couleur
065699	Rouge
045190	Bleu
065672	Jaune



Centre de gestion de cadenas

- 18 crochets pour les clés et 2 fentes pour les cadenas (non fournis)
- Le panneau permet de condamner plusieurs sources d'énergie grâce aux clés des cadenas se trouvant à l'intérieur.
- Fabriqué en plastique acrylique
- N'est pas conçu pour empêcher les ouvertures forcées
- Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description	Dimensions (L x H x P)
800127	Centre - 18 crochets	19,5 x 40,6 x 6,4 cm
800116	Centre - 8 crochets	19,5 x 30,5 x 6,4 cm
800117	Centre - 3 crochets	15 x 15 x 8 cm

Armoire à cadenas

- En acier avec revêtement rouge
- Chaque crochet en métal recouvert de nickel peut supporter deux cadenas (non fournis)
- Deux clés fournies pour ouvrir l'armoire
- Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description	Dimensions (L x H x P)
800118	Centre - 18 crochets	39,4 x 45,7 x 5 cm
800119	Centre - 8 crochets	25,4 x 30,5 x 5 cm



Étagère à cadenas

- Support pour cadenas en acier recouvert de plastique rouge
- Petite étagère conçue pour max. 6 cadenas
- Grande étagère conçue pour max. 36 cadenas
- Cadenas non inclus
- Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description	Dimensions (L x H x P)
800120	Petite étagère (sans cadenas)	40,6 x 7,6 x 3,1 cm
800121	Grande étagère (sans cadenas)	7,6 x 5,7 x 3,1 cm



Poches & sacoches de condamnation



Grande poche de condamnation

- Fabriquée en nylon, avec sangle au dos
- Créez votre kit de condamnation personnalisé et utilisez cette sacoche pour le ranger correctement.
- Dimensions (H x l x L): 20,3 x 17,8 x 7,6 cm
- Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description
050979	Grande poche de condamnation



Poche ceinture de condamnation

- Fabriquée en nylon résistant, avec des passants pour la suspendre à votre ceinture
- Remplissez cette poche des dispositifs de condamnation dont vous avez besoin pour les avoir toujours sous la main!
- Dimensions (H x l x L): 12 x 19 x 5 cm
- Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description
051172	Poche ceinture de condamnation



Sacoche de condamnation

- Fabriquée en nylon résistant (1000 deniers).
- Dispose d'une poche frontale et d'une bandoulière
- Dimensions (H x l x L): 35,5 x 10 x 38 cm
- Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description
806200	Sacoche de condamnation



Sac de condamnation pratique

- Sac fabriqué en polyester très résistant (600 deniers) avec bandoulière et poignées.
- Dimensions (H x l x L): 12,5 x 42 x 21,5 cm
- Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description
099162	Sac de condamnation pratique